

SAILING PAPER

PRODUKTFOLDER | AUSGABE 1 | JANUAR 2026



coastalrowingforce.com

*sailing to
adventure*



DER MULTI-SPORT-KATAMARAN

Segeln, Rudern, SUP, Motor



SCHNELLER AUFBAU:
LUST AUF EINE SPONTANE
SEGELRUNDE? IN NUR 15
MINUTEN AUFGEBAUT,
GANZ OHNE WERKZEUG.
DAS AUFRIGGEN KLAPPT
SOGAR DIREKT AM WASSER.
EIN UNVERZICHTBARES
MUST-HAVE FÜR TOUREN
UND TREKKING.

XCAT SAIL

MOBILER SEGELKATAMARAN
MIT NUR 75 KG EIGENGEWICHT.

Zugelassen für: 1-3 Personen
+ Gepäck, insgesamt bis 240 kg
Breite: 2,08 m, Länge: 5 m, Höhe: 5,1 m
Gesamtgewicht: 75 kg
(Basisboot 55 kg + Segeloption komplett 20 kg)
Mast-Länge: 4,5 m (2-teilig)
Segelfläche gesamt: 8,4 m²
(Großsegel: 5,2 m², Genua: 3,2 m²)



XCAT BASIC


5 TEILE, 1 BOOT, 55 KG GESAMTGEWICHT.
Länge: 5 m, Breite: 2,08 m
Höhe: 0,55 m, Zuladung: 260 kg



HIGH-TECH VORWÄRTS-RUDERSYSTEM FÜR ANFÄNGER & PROFIS
Mit RowVista®, dem innovativen System mit Auf- und Abdrehen
des Ruderblattes, ruderst Du in Blickrichtung und vermeidest
Bootsschäden und Ruderunfälle.



RÜCKWÄRTSRUDERN MIT ROLLSITZ FÜR DEN XCAT
Die jahrhundertlange Tradition des Rückwärtsruderns
bietet auf einem Katamaran nicht nur immense Stabilität,
sondern auch ein Höchstmaß an Sicherheit.



RowVista® ermöglicht effizientes, präzises und sicheres Vorwärtsrudern – dank einzigartiger Mechanik. Die Funktionsweise im Überblick:

1. Stabile Wippe
2. Hochfeste Pleuelstangen mit Kugelkopf
3. Anschlagnocke für definierten Blattstand
4. Leicht laufende Kugellager für mühelose Auf- und Ab-Drehung des Ruderblattes
5. Griff- und Ruderblatt-Rohr aus Kohlefaser
6. Entriegelungsleine zum Einklappen der Ruderriemen
7. Stabile Schwenkdolle



ROW
VISTA

HIGH-TECH VORWÄRTS RUDERSYSTEM

Rowing to adventure



MOBILITÄT

Einige wenige Teile für deinen Dachträger genügen, um den XCAT sicher und schnell auf deinem PKW zu befördern.

ELEKTRO ANTRIEB FÜR DEN XCAT

Der eProp Außenborder ist blitzschnell einsatzbereit und passt auf jedes XCAT-Modell. Der leichte Motor überzeugt durch sein schlankes Design, besitzt einen Anfahrschutz und eine stabile Befestigung für den Akku und die Fernbedienung auf dem Mittelbalken.

Laufzeit volle Leistung:	70 min
Laufzeit halbe Leistung:	5 h
Reichweite volle Leistung:	8 km
Reichweite halbe Leistung:	20 km
Gewicht Motor + Akku:	5,2 kg

